



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**GRAD OZALJ**

**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM  
I KOMUNALNE POSLOVE**

**JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA MODERNIZACIJU  
NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA OZLJA  
- Pilatovci, Polje Ozaljsko, Grdun**

Evidencijski broj nabave: 03/11

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE**

Sadržaj :

- a) Upute ponuditelju za izradu i podnošenje ponude
- b) Način dokazivanja sposobnosti ponuditelja
- c) Troškovnik radova
- d) Obrazac ponude

## a) UPUTE PONUDITELJU ZA IZRADU I PODNOŠENJE PONUDE

### · Podaci o naručitelju:

Naziv: **Grad Ozalj**  
Sjedište: **Ozalj, Kurilovac 1**  
Tel/fax: **047731400 / 047731172**  
OIB: 45123683624

### · Osoba za komunikaciju s naručiteljem

Sve obavijesti u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja.

Kontakt tel: **047731400 (109)**  
Internetska adresa: **www.ozalj.hr**  
E-mail: **jasna.panijan@ozalj.hr**

### · Opis predmeta nabave:

**Modernizacija nerazvrstanih cesta** u naseljima Pilatovci, Polje Ozaljsko i Grdun.  
Potrebni zemljani radovi i radovi odvodnje i asfaltiranja.

### · CPV oznaka

45230000- Radovi na izradi cesta

### · Mjesto isporuke:

Radovi se izvode na području Grada Ozlja, u naseljima Pilatovci, Polje Ozaljsko i Grdun.

### · Rok završetka radova:

Travanj 2011. god.

### · Oblik, način izrade i sadržaj ponude:

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje, stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ponuditelj mora uzorke i ostale sastavne dijelove ponude u papirnatom obliku koji ne mogu biti uvezani, obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom.

Ponude se predaju u izvorniku. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom.

U slučaju ispravaka, pored ispravka mora uz navod datuma stajati potpis i pečat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

Ponuda mora sadržavati:

1. Naziv i sjedište ponuditelja
2. Dokaze o sposobnosti ponuditelja
3. Ispunjeni troškovnik
4. Obrazac ponude
5. Način i uvjete plaćanja
6. Rok valjanosti ponude
7. Rok početka i završetka radova
8. Popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude
9. Datum i pravovaljani potpis ponuditelja

· **Preuzimanje dokumentacije :**

Dokumentacija se može preuzeti na internetskoj adresi [www.ozalj.hr](http://www.ozalj.hr)

· **Način dostave ponude i rok za dostavu ponude:**

Krajnji rok za dostavu ponude je **23. veljače 2011. do 8:20 sati**.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka ili nepravovremene dostave svoje ponude.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici naslovljena na:

**Grad Ozalj**

**s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA MODERNIZACIJU CESTA“**

Na omotnici treba biti NAZIV i ADRESA ponuditelja.

**Otvaranje ponuda** je 23. veljače 2011. godine u 8:20 sati u Uredu gradonačelnice u Ozlju, Kurilovac 1.

· **Način izračuna cijene predmeta nabave (sadržaj cijene):**

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se može iskazati posebno iza cijene. Cijena mora biti izražena u kunama, pisana i brojkama i slovima. Cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

· **Rok, način i uvjeti plaćanja:**

Najmanje 30 dana od dana izdavanja računa.

· **Rok valjanosti ponude :**

Valjanost ponude ne smije biti kraća od 60 dana od roka utvrđenog za dostavu ponude.

· **Rok za donošenje odluke**

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

· **Izjavljivanje žalbe:**

Žalba se izjavljuje sukladno članku 147. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje naručitelju izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

· **Način i rok priopćavanja odabira:**

Naručitelj će Odluku o odabiru dostaviti svim ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom postupku javne nabave u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

Na sve ono što nije regulirano ovim Uputama, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07, 125/08) i odredbe Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom i ponudama (NN br. 13/08, 77/08, 4/09, 52/10).

## b) NAČIN DOKAZIVANJA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

### Dokazi i dokumentacija koje ponuditelj podnosi u svrhu dokazivanja sposobnosti:

Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenom ili neovjerenom preslici. Ukoliko su dokazi priloženi u neovjerenom preslici, Naručitelj zadržava pravo da od ponuditelja prije potpisivanja ugovora zatraži izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti.

#### 1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja

• **Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar**, odnosno ovjerena izjava ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje:

- da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave
- da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak
- da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno
- da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da ju nije već obustavio.

Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

Dokaz ne smije biti izdan prije 31. srpnja 2010. godine.

• **Suglasnost Ministarstva** zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje djelatnosti građenja i izvođenja pojedinih radova na građevinama – za građevinu koja je predmet javne nabave

#### • **Nekažnjavanost**

Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevarena, računalna prijevarena, prijevarena u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Dokaz o nekažnjavanju može biti zamijenjen izjavom s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela.

Izjavu o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt.

Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti izdan prije 1. siječnja 2011. godine

#### 2. **Financijska sposobnost:**

• Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih državnih davanja - Potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Izdavatelj dokaza: nadležna Porezna uprava ili drugo nadležno tijelo zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno propisima zemlje sjedišta.

Dokaz ne smije biti izdan prije 1. siječnja 2011. godine

**c) TROŠKOVNIK RADOVA**

## Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima Pilatoenci, Polje Ozaljsko i Grdun

### 1) *PILATOENCI*

Dužina dionice 405 m

Opis: na postojećoj makadamskoj cesti očistiti bankine i djelomično proširiti planum ceste na širinu 3,5 m, ojačati i izgraditi tamponski sloj i asfaltirati u širini 2,5 metra, te urediti bankine.

| R.br.   | OPIS STAVKE I JEDINICA MJERE   | KOLIČINA | JEDINIČNA<br>CIJENA | UKUPNO<br>(kn) |
|---------|--|----------|---------------------|----------------|
| 1       | Strojno profiliranje postojeće prometnice grejderom<br>m <sup>2</sup>  | 1417,5   |                     |                |
| 2       | Dovoz i ugradnja kamenog materijala 0-60 debljine 15 cm<br>m <sup>3</sup>  | 213,0    |                     |                |
| 3       | Izrada asfaltnog zastora BNHS 16 u sloju debljine 6 cm u uvaljanom stanju.<br>Rad obuhvaća: nabavku, dovoz i ugradnju asfaltne mase.<br>m <sup>2</sup> | 1012,5   |                     |                |
| 4       | Izrada bankine od miješanog kamenog materijala, širine 50 cm, debljine 6 cm.<br>Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.<br>m <sup>1</sup>         | 810,0    |                     |                |
| UKUPNO: |  |          |                     |                |

### 2) *POLJE OZALJSKO*

Dužina dionice 207 m

Opis: na postojećoj makadamskoj cesti očistiti bankine, ojačati i izgraditi tamponski sloj i asfaltirati u širini 2,5 metra, te urediti bankine.

| R.br.   | OPIS STAVKE I JEDINICA MJERE  | KOLIČINA | JEDINIČNA<br>CIJENA | UKUPNO<br>(kn) |
|---------|---|----------|---------------------|----------------|
| 1       | Dovoz i ugradnja kamenog materijala 0-60 debljine 20 cm<br>m <sup>3</sup>   | 144,9    |                     |                |
| 2       | Izrada asfaltnog zastora BNHS 16 u sloju debljine 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća: nabavku, dovoz i ugradnju asfaltne mase.<br>m <sup>2</sup> | 517,5    |                     |                |
| 3       | Izrada bankine od miješanog kamenog materijala, širine 50 cm, debljine 6 cm.<br>Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.<br>m <sup>1</sup>      | 414,0    |                     |                |
| UKUPNO: |   |          |                     |                |

### 3) GRDUN

Dužina dionice 166 m

Opis: na postojećoj makadamskoj cesti ojačati i izgraditi tamponski sloj i asfaltirati u širini 2,5 metra i napraviti odvodnju

| R.br. | OPIS STAVKE I JEDINICA MJERE   | KOLIČINA | JEDINIČNA<br>CIJENA | UKUPNO<br>(kn)       |
|-------|--|----------|---------------------|----------------------|
| 1     | Strojno profiliranje postojeće prometnice grejderom<br>m <sup>2</sup>  | 498      |                     |                      |
| 2     | Dovoz i ugradnja kamenog materijala 0-60 debljine 10 cm<br>m <sup>3</sup>  | 49,8     |                     |                      |
| 3     | Izrada asfaltnog zastora BNHS 16 u sloju debljine 6 cm u uvaljanom stanju.<br>Rad obuhvaća: nabavku, dovoz i ugradnju asfaltne mase.<br>m <sup>2</sup> | 415,0    |                     |                      |
| 4     | Izrada uličnog slivnika dubine 200cm □ 50cm<br>kom   | 0,5      |                     |                      |
| 5     | Izrada priključka PVC cijevi □ 150mm sa spojem na slivnik<br>m <sup>1</sup>  | 8,0      |                     |                      |
| 6     | Slivnička rešetka za 250kN nosivosti<br>kom  | 1,0      |                     |                      |
|       |  | UKUPNO:  |                     | <input type="text"/> |

### R E K A P I T U L A C I J A :

- |                   |    |
|-------------------|----|
| 1) PILATOVCI      | kn |
| 2) POLJE OZALJSKO | kn |
| 3) GRDUN          | kn |

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>UKUPNO 1-3 :</b> | <b>kn</b> |
|---------------------|-----------|

---

d)

## OBRAZAC PONUDE

### PONUĐITELJ:

Naziv:

Adresa:

OIB:

Mjesto i datum:

**Naručitelj:**

**Grad Ozalj**

### PONUĐA

**za modernizaciju nerazvrstanih cesta  
u naseljima Pilatovci, Polje Ozaljsko i Grdun**

Iznos ponude 1 – 3 (bez PDV-a)

(slovima: .....)

Iznos poreza na dodanu vrijednost

(slovima: .....)

**Sveukupan iznos ponude s PDV-om**

(slovima: .....)

**PONUĐITELJ:**

\_\_\_\_\_  
štambilj, čitko ime i prezime osobe  
ovlaštene za zastupanje ponuditelja

\_\_\_\_\_  
potpis osobe ovlaštene za zastupanje  
ponuditelja